

CALENTADOR SOLAR DE AGUA



FICHA TÉCNICA

- ✓ 300 LITROS
- ✓ HASTA 5 PERSONAS
- ✓ SISTEMA PRECALENTADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CAPACIDAD:	300 l
CANTIDA DE COLECTORES:	30
ANCHO DE LA ESTRUCTURA:	2,25 m
PROFUNDIDAD DEL SISTEMA:	1,98 m
PESO LLENO:	404 Kg

TANQUE TÉRMICO

MATERIAL DEL TANQUE:	ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DEL SERPENTIN INTERNO:	ACERO INOXIDABLE
AISLANTE TÉRMICO:	POLIURETANO 5 cm
PRESERVACIÓN DE CALOR:	2 DÍAS

COLECTORES SOLARES

MATERIAL:	TUBOS AL VACÍO TRIPLE CAPA BOROSILICATO
DIMENSIÓN:	58 * 1800 mm



CALENTADOR SOLAR DE AGUA



FICHA TÉCNICA

- ✓ 300 LITROS
- ✓ HASTA 5 PERSONAS
- ✓ SISTEMA PRECALENTADO

ESTRUCTURA

MATERIAL ALEACIÓN DE ALUMINIO

INCLINACIÓN ÁNGULO DE 15°

TEMPERATURA DEL EQUIPO

MÍNIMO 45°C

PROMEDIO 50°C - 70°C

MÁXIMO 90°C

SISTEMA ELÉCTRICO DE EMERGENCIA

CAPACIDAD 300 l

POTENCIA 1,5 Kw

CANTIDAD 1



"No podremos cambiar el mundo, pero si el pedacito que nos corresponde".

CALENTADOR SOLAR DE AGUA




FICHA TÉCNICA

- ✓ 300 LITROS
- ✓ HASTA 5 PERSONAS
- ✓ SISTEMA PRECALENTADO



GB/T19001-2016
ISO9001:2015
NTE INEN 2507

Sello de Calidad



CONDICIONES MÍNIMAS

PARA LA INSTALACIÓN:



1

Debes contar con la tubería, tanto de agua caliente, como de fría. De la misma manera que para un calefón tradicional.

Si actualmente usas el calefón a gas, entonces la instalación del Calentador Solar, es totalmente viable, ya que se usa las mismas conexiones y tuberías.



2

Necesitas un área de 2.50 m x 2.50 m. Puede ser en la terraza o techo inclinado.

Este espacio no debe recibir la sombra de árboles o construcciones.



3

El equipo mantiene la presión de la red pública, por lo tanto no requiere bomba de presión de agua, a menos que consideres que necesitas mejorarla.

Una buena presión de agua garantiza el buen funcionamiento del equipo.



4

Esta es una inversión importante. Analiza tu forma de pago y toma la decisión, porque ¡vale la pena!



ennovars

Solución Energética Renovable



@ennovars_ecuador



0991 323 676



WWW.ENNOVARS.COM.EC

